© Hottgenroth Software

ERFASSUNGSBOGEN- HS-Energieausweis

Hottgenroth Software


Erfasser Name, Vorname:	Beraternummer:
Straße/Hausnummer	PLZ/Ort:


Liegenschaft	
Straße/Hausnummer:	PLZ/Ort:


Eigentümer		
Name, Vorname	Tel:	FAX:
Straße/Hausnummer:	PLZ/Ort:	


Gebäudetyp - Haupthaus		
Einfamilienhaus freistehend ☐	Zweifamilien-Reiheneckhaus ☐	Mehrfamilien-Reihenmittelhaus ☐
Einfamilien-Reiheneckhaus ☐	Zweifamilien-Reihenmittelhaus ☐	Fachwerkhaus ☐
Einfamilien-Reihenmittelhaus ☐	Mehrfamilienhaus freistehend ☐	Plattenbau ☐
Zweifamilienhaus freistehend ☐	Mehrfamilien-Reiheneckhaus ☐	☐
Baujahr		


Grundriss - Haupthaus

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 





☐ 

Grundriss/Außenwände				Ausrichtung der Gebäudeseite A:	
Seite	LängexHöhe	innen (cm) - Wandaufbau - aussen (cm)			ges. Dicke
A	m				
B	m				
C	m				
D	m				
E	m				
F	m				
G	m				
H	m				
J	m				
Raumhöhen	**EG:**	**OG:**	**DG:**	**beheizte Wohnfläche**:	m²

© Hottgenroth Software






Decken

Oberste Geschoßdecke	m²	Aufbau	cm
	m²		cm
Kellerdecke / Bodenplatte	m²	Aufbau	cm
	m²		cm

Satteldach	Walmdach	Krüppelwalmdach	Pultdach
☐	☐	☐	☐
			
α (Dachneigung) °	α (Dachneigung °	H1 m	α (Dachneigung) °
d (Drempelhöhe) m	α (Dachneigung °	H2 m	d (Drempelhöhe) m
h (Giebelhöhe) m	d (Drempelhöhe) m	S1 m	Länge gedämmte m
Länge gedämmte m	Länge gedämmte m	Länge ged. m	Dachschräge
Dachschräge	Dachschräge	Dachschräge	

Dach beh. | Dach teilweise ausgebaut | Anzahl Dachgeschosse

Dachgauben

 Stck	 Stck	 Stck	 Stck	 Stck
h (m)				
b (m)				
Gaubenaufbau:				

Flächen der Fenster und Glas-Außentüren (Nebenrechnung auf der Rückseite)

Fensterrichtung	Einfachverglasung	Doppelverglasung	Wärmeschutzverglasung	Rahmen
Süd	m²	m²	m²	
West/Ost	m²	m²	m²	
Nord	m²	m²	m²	

Vollgeschosse inkl. Keller

Vollgeschosse			Keller		
Höhe	m	Anzahl	Höhe	m	Erdbereich %
Höhe	m	Anzahl	Höhe	m	Erdbereich %

 © Hottgenroth Software

Heizungsanlage	**Aufstellort** □ beheizt □ unbeheizt
Kesseltyp:	
Brennstoff: □ Gas □ Öl □ Strom □Flüssiggas □ Kohle	□ Holz □ Pellet □ Fernwärme □ sonstiges
Art der Heizungsregelung:	
Nennwärmeleistung kW	Kesselbaujahr
Systemtemperatur:	90/70 □ 70/55 □ 40/30 □ sonstiges:
Abgasverlust %	Abgastemperatur °C
Nachtabsenkung vorhanden □	Grad / Stunden

Sonstige Wärmeerzeuger	
Art des zusätzlichen Wärmeerzeugers	
Nennwärmeleistung kW	Jahresbetriebsstunden h/a
bzw. Art des Brennstoffs	bzw. Brennstoffmenge (l,kg,Ster)/a
Dämmung der Rohrleitungen □ gut	□ mittel □ schlecht
Hydraulischer Abgleich durch. □ ja □ nein	

Pumpen				
Zirkulationspumpe □ Leistung	W	Einschaltdauer:	Tage	Std
Umwälzpumpe □ Leistung	W	Einschaltdauer:	Tage	Std

Warmwasserbereitung	
durch Heizkessel □	Speichervolumen m³
direktbeheiztes Gas – Brauchwassergerät kW	Speichervolumen m³
WW – Durchlaufprinzip Anzahl kW	
Warmwasserverbrauch pro Person / Tag	Anzahl der Personen

Solaranlage	
Deckungsgrad Warmwasser %	Deckungsgrad Raumheizung %

Brennstoff	Jahr	Verbrauch	Ø Verbrauch der letzten 3 Jahre

Strom	Jahr	Verbrauch	Ø Verbrauch der letzten 3 Jahre

 © Hottgenroth Software

Durchgeführte Modernisierungen der Gebäudeteile gegenüber dem Originalzustand		
Gebäudeteil	Fläche	Dämmdicke
Außenwand 1. Dämmaßnahme	m²	cm
Außenwand 2. Dämmaßnahme	m²	cm
Dach	m²	cm
Oberste Geschoßdecke	m²	cm
Kellerdecke / Bodenplatte	m²	cm
Fenster/Glasaustausch	m²	

Verbesserungsmaßnahmen		
Art der vorgeschlagenen Heizungsanlage		
Welche Außenwanddämmung ist möglich?	Innendämmung ☐ Kerndämmung ☐ Außendämmung ☐	
Ist ein Nah-/Fernwärmeanschluß möglich?	ja ☐	nein ☐
Anzahl der Pumpen	Anzahl der zu erneuernden Thermostatventile	

Bemerkungen:

Ort / Datum / Unterschrift des Auftraggebers