Hauserfassung

Baujahr

- ☐ bis 1918
- ☐ 1919 - 1948
- ☐ 1949 - 1957
- ☐ 1958 - 1968
- ☐ 1969 - 1978
- ☐ 1979 - 1983
- ☐ 1984 - 1994
- ☐ ab 1994

Fenster

- ☐ neu
- ☐ alt

Zusatzdämmung

- ☐ Außenwände
- ☐ Dach

Brennstoff

- ☐ Erdgas L
- ☐ Erdgas H
- ☐ Propan
- ☐ Heizöl

Verbrauch

m³/a oder l/a

Gebäudenutzfläche

m²

Personenzahl

Betriebszeit WE

h/a

Baujahr bestehender WE


Trinkwasseranlage


- ☐ gebäudezentral
- ☐ wohnungszentral
- ☐ wohnungsdezentral
- ☐ mit Zirkulation
- ☐ ohne Zirkulation


Matthias Zebrowski
Tel: 01634530430
Mail: matthias.zebrowski@hs-anhalt.de


Gebäudemaße

Grundrissform

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

Maße

A: _____ m B: _____ m C: _____ m D: _____ m E: _____ m

Geschosse

Bezeichnung	Höhe [m]	Temperatur [°C]

Dachtyp

☐ Flachdach ☐ Pultdach ☐ Satteldach ☐ Walmdach

Skizze

Matthias Zebrowski
Tel: 01634530430
Mail: matthias.zebrowski@hs-anhalt.de


ZVPLAN V3.1.2 Z25611

Raumerfassung

Raumbezeichnung

Geschoss

Lage ○ Straßenseite



ti (C°)

☐ Wiederaufheizzeit berücksichtigen

von (C°) in Minuten

Skizze

Heizkörper

Ventil/Armatur ☐ voreinstellbar ☐ Ersatz sinnvoll

☐ 3/8" ☐ 1/2" ☐ 3/4"

☐ DG ☐ Eck ☐ Axial

☐ Oventrop ☐ Heimeier
☐ Danfoss ☐ MNG

Fußbodenheizung

Kopf ☐ Ersatz sinnvoll

☐ Standard ☐ Fernfühler ☐ Ferneinsteller

Matthias Zebrowski
Tel: 01634530430
Mail: matthias.zebrowski@hs-anhalt.de

ZVPLAN V3.1.2 Z25611

CHECKLISTE BAFA-FÖRDERUNG

Seit dem 1. August 2016 fördert das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) den Ersatz von alten Heizungspumpen und Warmwasserzirkulationspumpen durch hocheffiziente Pumpen. Ebenfalls gefördert wird der hydraulische Abgleich sowie die Optimierung der Heizungsanlage. Die Förderung beträgt bis zu 30 % der Nettoinvestitionskosten und ist auf höchstens 25.000 Euro begrenzt. In den folgenden drei Abschnitten können Sie überprüfen ob Sie diese Förderung nutzen können.

1. „FÖRDERTATBESTÄNDE“

- ☐ Ersatz von Heizungs-Umwälzpumpen und Warmwasser-Zirkulationspumpen durch Hocheffizienzpumpen (nur Pumpen aus der "Liste der förderfähigen Pumpen" des BAFA)
- ☐ Heizungsoptimierung durch einen hydraulischen Abgleich bei bestehenden Heizsystemen (zusätzlich auch Investitionen und Optimierungsmaßnahmen an bestehenden Anlagen)

2. WAS WIRD GEFÖRDERT

- ☐ Heizungsumwälzpumpen
- ☐ Warmwasser-Zirkulationspumpen
- ☐ Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage
- ☐ Einbau voreinstellbarer Thermostatventile
- ☐ Einzelraumtemperaturregler
- ☐ Strangventile
- ☐ Technik zur Volumenstromregelung
- ☐ Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik und Benutzerinterface
- ☐ Pufferspeicher

3. VORRAUSSETZUNGEN

- ☐ Maßnahmen werden im Gebäudebestand durchgeführt und sind nicht gesetzlich oder behördlich gefordert
- ☐ Alle verwendeten Komponenten neu
- ☐ Die Installationsarbeiten werden ausschließlich von Fachbetrieben durchgeführt
- ☐ Der Antragstellende gehört zu einer der folgenden Gruppen:
    - ○ Privatpersonen
    - ○ Unternehmen (sofern die Bedingungen der „De-minimis“-Beihilfe erfüllt sind)
    - ○ freiberuflich Tätige
    - ○ Kommunen, kommunale Gebietskörperschaften und kommunale Zweckverbände
    - ○ sonstige juristische Personen des Privatrechts (Vereine, Stiftungen, gemeinnützige Organisationen oder Genossenschaften).
- ☐ Die Förderung ist nicht mit anderen Förderungen für die Maßnahmen kombiniert

Hinweis:
Registrierung des Projektes bei der Bafa vor Beginn der Arbeiten
Umsetzung des Maßnahmenbeginns innerhalb von 6 Monaten nach der Registrierung

HOCHSCHULE ANHALT University of Applied Sciences

Gebäude-Erfassung

Projekt			
Ort			
Hausalter		tv / tr	
Haushöhe		Ventile	
Hausbreite		Pumpe	
Hauslänge		HK-Typ	

Raum	oben u/H	Fläche m²	AW-Länge lfdm	IW-Länge lfdm	Fenster m²	unten u/H	Heizkörper	Entfernung zur Pumpe	Spreizung der FBH

Matthias Zebrowski
Tel: 01634530430
Mail: matthias.zebrowski@hs-anhalt.de

ZVPLAN V3.1.2 Z25611