Projekt-Nr. / Bezeichnung								
Gebäudedaten				Datum			Seite G1	
Temperaturen								
Norm-Außentemperatur	θ_e	_____	°C	Innentemperatur nach				
				☐ Norm	☐ Vereinbarung s. Formblatt V			
Geometrie								
Breite	b_{Geb}	_____	m	Geschossanzahl		n	_____	-
Länge	l_{Geb}	_____	m	Gebäudehöhe		h_{Geb}	_____	m
Grundfläche	A_{Geb}	_____	m²					
Zusatz-Aufheizleistung								
Gebäudemassen				**Absenkphase**				
☐ leicht				Absenkdauer		t_{Abs}	_____	h
☐ mittelschwer				Temperaturabfall				
☐ schwer				☐ angenommen		$\Delta\theta_{RH}$	_____	K
				Aufheizphase				
				Wiederaufheizzeit		t_{RH}	_____	h
				Luftwechsel		n_{RH}	_____	h^{-1}
				Wiederaufheizfaktor		f_{RH}	_____	W/m²

Projekt-Nr. / Bezeichnung				
Vereinbarungen			Datum	Seite V
			Sortierung nach	☐ Geschoss ☐ Wohneinheit
GS/WE	Raum-Nr. / -name	Innentemperatur [°C]	Luftwechselrate [h^{-1}]	Zusatz-Heizleistung

Projekt-Nr. / Bezeichnung														
Raum-Heizlast							Datum						Seite R	
Wohneinheit			**Geschoss**				**Raum-Nr./ -name**							
Innentemperatur	θ_{int}	_____	°C				**Mindest-Luftwechsel**			n_{min}	_____	h^{-1}		
Geometrie							**Temp.-Reduktionsfaktor**			$f_{\Delta\theta}$	_____	-		
Raumbreite	b_R	_____	m				**Zusatzheizung**							
Raumlänge	l_R	_____	m				Wiederaufheizfaktor			f_{RH}	_____	W/m²		
Raumfläche	A_R	_____	m²											
Geschosshöhe	h_G	_____	m											
Deckendicke	d	_____	m											
Raumhöhe	h_R	_____	m											
Raumvolumen	V_R	_____	m³											

Orientierung	Bauteil	Anzahl	Breite	Länge/Höhe	Bruttofläche	Abzugsfläche	Nettofläche	Temperatur-Reduktionsfaktor	Temperatur-Korrekturfaktor	U-Wert	Korrekturwert Wärmebrücken	korrigierter U-Wert	Wärmeverlust-koeffizient	Transmissions-wärmeverlust
		n	b	l / h	A_{Brutto}	A_{Abzug}	A_{Netto}	$f_{\Delta\theta}$	f_k	U	ΔU_{WB}	$U_{c/equiv}$	H_T	Φ_T
		-	m	-	m²	m²	m²	-	-	W/(m²K)			W/K	W

Transmissionswärmeverlust	**H_T / Φ_T**					
Mindest-Luftvolumenstrom			$\dot{V}_{min}$	_____	m³/h	
Lüftungswärmeverlust	**H_V / Φ_V**					
Netto-Heizlast	**$\Phi_{HL,Netto}$**	_____	W/m²	_____	W/m³	
Zusatz-Aufheizleistung	**Φ_{RH}**					
Norm-Heizlast	**Φ_{HL}**					

Projekt-Nr. / Bezeichnung									
Raumliste				Datum				Seite G2	
							Sortierung nach	☐ Geschoss	☐ Wohneinheit
GS / WE	Raum-Nr. / -name	Φ_{int}	A_R	V_R	Φ_T	Φ_V	$\Phi_{HL,netto}$	Φ_{RH}	Φ_{HL}

Projekt-Nr. / Bezeichnung							
Gebäudezusammenstellung				Datum		Seite G3	
Wärmeverlust-Koeffizienten						**W/K**	
Transmissionswärmeverlust-Koeffizient				$\Sigma H_{T,e}$		_____	
Lüftungswärmeverlust-Koeffizient				ΣH_V		_____	
Gebäude-Wärmeverlust-Koeffizient				$\mathbf{H_{Geb}}$		_____	
Wärmeverluste						**W**	
Transmissionswärmeverluste (nach außen)				$\mathbf{\Phi_{T,Geb}}$		_____	
Lüftungswärmeverluste				$\mathbf{\Phi_{V,Geb}}$		_____	
Gebäudeheizlast						**W**	
Netto-Heizlast				$\mathbf{\Phi_{N,Geb}}$		_____	
Zusatz-Heizleistung				$\mathbf{\Phi_{RH,Geb}}$		_____	
Norm-Gebäudeheizlast				$\mathbf{\Phi_{HL,Geb}}$		_____	
Spezifische Werte							
Heizlast /beheizte Gebäudefläche				$\mathbf{\Phi_{HL,Geb}}$ / $\mathbf{A_{N,Geb}}$	**_____ m²**	_____	W/m²
Heizlast /beheiztes Gebäudevolumen				$\mathbf{\Phi_{HL,Geb}}$ / $\mathbf{VA_{N,Geb}}$	**_____ m³**	_____	W/m³
wärmeübertragende Umfassungsfläche				**A**	**_____ m²**		
spezifischer Transmissionswärmeverlust				H_T'		_____	W/(m²·K)